De Driehoek
Ecologisch Tuinenpark

Secretariaat:

Adriaen van Ostadelaan 71 bis
3583 AC Utrecht
secretariaat@driehoektuin.nl

Aanvraag (ver)bouw tuinhuisje, schuurtje of kas

Naam: _____

Tuinnummer: _____

Tuingrootte: ◉ Hele tuin ○ Halve tuin ○ Kwart tuin

Op halve tuinen mag alleen een schuurtje worden gebouwd. Op kwart tuinen mag niet gebouwd worden.

1. Materiaalgebruik (Klik hier voor de folder)

Fundering en vloer

Materialen voor de fundering: _____

Materialen voor de vloer: _____

We adviseren als fundering een ondergrond van ophoogzand met stoepbanden. Als vloer adviseren we een ondergrond van ophoogzand en stoeptegels.
Betonnen funderingen en betonnen vloeren raden we af. Die zijn later lastig te verwijderen.
Voor schuurtjes en kassen is een ondergrond van ophoogzand met stoeptegels voldoende.

Wanden

Materialen voor de wanden: _____

We adviseren wanden van onbehandeld Europees of Nederlands hout, b.v. Douglas, larix, grenen of vuren. Als u hout waterafstotend wil maken, adviseren we rauwe lijnolie, kookverf of acrylverf.
Het gebruik van geïmpregneerd hout, tropische hardhout en steen raden we ten sterkste af.

Goten en dak

Materialen voor de goten: _____

Materialen voor het dak: _____

Voor goten adviseren we hout, bekleed met EPDM. Voor daken adviseren we EPDM of metalen dakpanplaten. Het gebruik van dakpannen raden we af vanwege het grote gewicht. Dakleer en bitumen bij voorkeur niet gebruiken.

2. Ontwerp en maatvoering

Schetsen of foto's bijvoegen.

Tuinhuisje

Voorgevel (max. 3.30m):
Inclusief luifels en andere aanbouwsels _____

Zijgevel (max. 5.70):
Inclusief luifels en andere aanbouwsels _____

Goothoogte (max. 2.20 m): _____

Nokhoogte (max. 3.00 m): _____

Schuurtje

Breedte (max. 1.30m): _____

Lengte (max. 2.10): _____

Hoogte (max. 2.20 m): _____

Kas

Breedte: _____

Lengte: _____

Oppervlak (max. 10 m2): _____

Hoogte (max. 2.20 m): _____

Kleuren (tuinhuisje/schuurtje)

Kleur (groen of bruin zijn altijd toegestaan): _____

3. Plaatsing

Hele tuin
Een huisje mag alleen in het achterste gedeelte geplaatst worden op minimaal 3 meter afstand van de kavelgrens. Waar de tuin aan sloot grenst geldt minimaal 1,5 meter.
Een kas moet altijd naast of achter een huisje geplaatst worden op minimaal 1 meter van de achtergrens en 0,5 meter van de zijgrens. Waar de tuin aan een sloot grenst geldt minimaal 1,5 meter.



Halve tuin
Een schuurtje moet altijd naast of achter een huisje geplaatst worden op minimaal 1 meter van de achtergrens en 0,5 meter van de zijgrens. Waar de tuin aan een sloot grenst geldt minimaal 1,5 meter.

Noklijn en voorgevel
De noklijn moet in de lengterichting van de tuin liggen en de voorgevel aan de voorkant van de tuin.

Wijkt in uw geval de plaatsing af van de voorschriften? ◉ Nee ◉ Ja

Toelichting:

Voor akkoord,

Utrecht, d.d. Utrecht, d.d.

De huurder: Bestuurslid namens de vereniging: